

**ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛВОДОРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»**



413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1
E-mail:

Тел., факс: (845-74) 2-71-40

05.06.17 № 806

На № _____ от _____

Результаты
лабораторных исследований питьевой воды филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-«Духовницкий»-м-н Волжский, ул Некрасова
от 30.05.2017г.

Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив (не более)	НД на методы исследований
Запах при 20 Сел,балл	0	2	ГОСТ 3351-74
Цветность,град	< 1	20	ГОСТ 31868-12
Мутность,мг/дм3	1,45	1,5	ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	7,78	6,0-9,0	ПНДФ14.1.2:3.4.121-97
Жесткость,ж°	4,46	7	ГОСТ 31954-12
Окисляемость перманг.О ₂ мг/дм3	0,32	5	ПНДФ 14.1.2:4.154-99
Железо,мг/дм3	0,51	0,3	ГОСТ 4011-72
Сульфаты,мг/дм3	35,28	500	ГОСТ 31940-12
Хлориды,мг/дм3	55	350	ГОСТ 4245-72
Аммиак,мг/дм3	0,1	2	ГОСТ 33045-14
Нитриты,мг/дм3	0,004	3,3	ГОСТ 33045-14
Нитраты,мг/дм3	4,46	45	ГОСТ 33045-14
ОМЧ	>50	>50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	обн.	отсут.	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	обн.	отсут.	МУК 4.2.1018-01

Директор ГУП СО
«Облводоресурс»-«Пугачевский»

Коршунов С.И.



ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛВОДОРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»

413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д 28/1
E-mail:

Тел., факс: (845-74) 2-71-40

05.06.14 № 806

На № _____ от _____

Результаты
лабораторных исследований питьевой воды филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-«Духовницкий»-с.Никольское, ул Советская
от 30.05.2017г.

Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив (не более)	НД на методы исследований
Запах при 20 Сел,балл	0	2	ГОСТ 3351-74
Цветность,град	< 1	20	ГОСТ 31868-12
Мутность,мг/дм3	1,23	1,5	ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	8,16	6,0-9,0	ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97
Жесткость,ж°	6,04	7	ГОСТ 31954-12
Окисляемость перманг.,О ₂ мг/дм3	0,08	5	ПНДФ 14.1.2:4.154-99
Железо,мг/дм3	0,13	0,3	ГОСТ 4011-72
Сульфаты,мг/дм3	55,44	500	ГОСТ 31940-12
Хлориды,мг/дм3	60	350	ГОСТ 4245-72
Аммиак,мг/дм3	0,026	2	ГОСТ 33045-14
Нитриты,мг/дм3	< 0,003	3,3	ГОСТ 33045-14
Нитраты,мг/дм3	2,36	45	ГОСТ 33045-14

Директор ГУП СО
«Облводоресурс»-«Пугачевский»

Коршунов С.И.

**ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛВОДОРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»**



413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1
E-mail:

Тел., факс: (845-74) 2-71-40

05.06.17 № 806

На № _____ от _____

Результаты
лабораторных исследований питьевой воды филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-«Духовницкий»-с.Левенка, ул. Баулина
от 30.05.2017г.

Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив (не более)	НД на методы исследований
Запах при 20 Сel, балл	1	2	ГОСТ 3351-74
Цветность, град	< 1	20	ГОСТ 31868-12
Мутность, мг/дм ³	< 0,58	1,5	ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	7,66	6,0-9,0	ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97
Жесткость, ж ⁰	16,01	7	ГОСТ 31954-12
Окисляемость перманг., О ₂ мг/дм ³	0,24	5	ПНДФ 14.1.2:4.154-99
Железо, мг/дм ³	< 0,01	0,3	ГОСТ 4011-72
Сульфаты, мг/дм ³	73,08	500	ГОСТ 31940-12
Хлориды, мг/дм ³	265	350	ГОСТ 4245-72
Аммиак, мг/дм ³	0,028	2	ГОСТ 33045-14
Нитриты, мг/дм ³	< 0,003	3,3	ГОСТ 33045-14
Нитраты, мг/дм ³	18,75	45	ГОСТ 33045-14
ОМЧ	0	>50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	не обн.	отсутст.	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	не обн.	отсутст.	МУК 4.2.1018-01

Директор ГУП СО
«Облводоресурс»-«Пугачевский»

Коршунов С.И.



ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛВОДОРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»

413720. САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1
E-mail:

Тел., факс: (845-74) 2-71-40

05.06.17 № 806

На № _____ от _____

Результаты
лабораторных исследований питьевой воды филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-«Духовницкий»-с. Дмитриевка, ул. Коммунистическая
от 30.05.2017г.

Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив (не более)	НД на методы исследований
Запах при 20 Сел, балл	0	2	ГОСТ 3351-74
Цветность, град	< 1	20	ГОСТ 31868-12
Мутность, мг/дм ³	3,34	1,5	ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	7,53	6,0-9,0	ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97
Жесткость, ж ^о	8,61	7	ГОСТ 31954-12
Окисляемость перманг., О ₂ мг/дм ³	0,48	5	ПНДФ 14.1.2:4.154-99
Железо, мг/дм ³	0,4	0,3	ГОСТ 4011-72
Сульфаты, мг/дм ³	78,12	500	ГОСТ 31940-12
Хлориды, мг/дм ³	50	350	ГОСТ 4245-72
Аммиак, мг/дм ³	0,158	2	ГОСТ 33045-14
Нитриты, мг/дм ³	0,02	3,3	ГОСТ 33045-14
Нитраты, мг/дм ³	3,84	45	ГОСТ 33045-14
ОМЧ	>50	>50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	обн.	отсутст.	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	обн.	отсутст.	МУК 4.2.1018-01

Директор ГУП СО
«Облводоресурс»-«Пугачевский»

Коршунов С.И.



ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБВООДОРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»

413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, I Микрорайон ул., д.28/1
E-mail:

Тел., факс: (845-74) 2-71-40

05.06.17 № 806

На № _____ от _____

Результаты
лабораторных исследований питьевой воды филиала ГУП СО
«Обводоресурс»-«Духовницкий»-с.Богородское, ул. Ленина
от 30.05.2017г.

Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив (не более)	НД на методы исследований
Запах при 20 Сel,балл	0	2	ГОСТ 3351-74
Цветность,град	< 1	20	ГОСТ 31868-12
Мутность,мг/дм3	< 0,58	1,5	ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	7,57	6,0-9,0	ПНДФ14.1.2.3:4.121-97
Жесткость,ж°	6,2	7	ГОСТ 31954-12
Окисляемость перманг.,О2мг/дм3	0	5	ПНДФ 14.1.2.4.154-99
Железо,мг/дм3	< 0,01	0,3	ГОСТ 4011-72
Сульфаты,мг/дм3	60,48	500	ГОСТ 31940-12
Хлориды,мг/дм3	155	350	ГОСТ 4245-72
Аммиак,мг/дм3	< 0,05	2	ГОСТ 33045-14
Нитриты,мг/дм3	< 0,003	3,3	ГОСТ 33045-14
Нитраты,мг/дм3	8,87	45	ГОСТ 33045-14

Директор ГУП СО
«Обводоресурс»-«Пугачевский»

Коршунов С.И.

**ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛВОДОРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»**



413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1
E-mail:

Тел., факс: (845-74) 2-71-40

05.06.14 № 206

На № _____ от _____

Результаты
лабораторных исследований питьевой воды филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-«Духовницкий»-с.Березовая Лука, ул. Советская
от 30.05.2017г.

Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив (не более)	НД на методы исследований
Запах при 20 Сел,балл	0	2	ГОСТ 3351-74
Цветность,град	< 1	20	ГОСТ 31868-12
Мутность,мг/дм3	0,87	1,5	ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	7,73	6,0-9,0	ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97
Жесткость,ж°.	6,83	7	ГОСТ 31954-12
Окисляемость перманг.,О ₂ мг/дм3	1,19	5	ПНДФ 14.1.2:4.154-99
Железо,мг/дм3	0,3	0,3	ГОСТ 4011-72
Сульфаты,мг/дм3	65,52	500	ГОСТ 31940-12
Хлориды,мг/дм3	140	350	ГОСТ 4245-72
Аммиак,мг/дм3	0,053	2	ГОСТ 33045-14
Нитриты,мг/дм3	< 0,003	3,3	ГОСТ 33045-14
Нитраты,мг/дм3	5,36	45	ГОСТ 33045-14
ОМЧ	>50	>50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	обн.	отсут.	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	обн.	отсут.	МУК 4.2.1018-01

Директор ГУП СО
«Облводоресурс»-«Пугачевский»

Коршунов С.И.



ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛВОДОРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»

413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1
E-mail:

Тел., факс: (845-74) 2-71-40

05.06.17 № 806

На № _____ от _____

Результаты
лабораторных исследований питьевой воды филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-«Духовницкий»- р.п.Духовницкое, Водозабор
от 30.05.2017г.

Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив (не более)	НД на методы исследований
Запах при 20 СeI,балл	0	2	ГОСТ 3351-74
Цветность,град	< 1	20	ГОСТ 31868-12
Мутность,мг/дм3	< 0,58	1,5	ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	7,53	6,0-9,0	ПНДФ14.1.2:3:4.121-97
Жесткость,ж°	6,67	7	ГОСТ 31954-12
Окисляемость перманг.,О ₂ мг/дм3	0,24	5	ПНДФ 14.1.2:4.154-99
Железо,мг/дм3	0,15	0,3	ГОСТ 4011-72
Сульфаты,мг/дм3	70,56	500	ГОСТ 31940-12
Хлориды,мг/дм3	50	350	ГОСТ 4245-72
Аммиак,мг/дм3	0,041	2	ГОСТ 33045-14
Нитриты,мг/дм3	0,01	3,3	ГОСТ 33045-14
Нитраты,мг/дм3	1,38	45	ГОСТ 33045-14
ОМЧ	30	>50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	обн.	отсутст.	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	обн.	отсутст.	МУК 4.2.1018-01

Директор ГУП СО
«Облводоресурс»-«Пугачевский»

Коршунов С.И.



ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛВОДОРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»

413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1
E-mail:

Тел., факс: (845-74) 2-71-40

05.06.17 № 806

На № _____ от _____

Результаты
лабораторных исследований питьевой воды филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-«Духовницкий»- р.п.Духовницкое, ул.Вишневая
от 30.05.2017г.

Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив (не более)	НД на методы исследований
Запах при 20 Сел,балл	0	2	ГОСТ 3351-74
Цветность,град	< 1	20	ГОСТ 31868-12
Мутность,мг/дм3	< 0,58	1,5	ГОСТ 3351-74
Водородный показатель	7,73	6,0-9,0	ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97
Жесткость,ж ⁰	7,72	7	ГОСТ 31954-12
Окисляемость перманг.О ₂ мг/дм3	0,4	5	ПНДФ 14.1.2:4.154-99
Железо,мг/дм3	0,07	0,3	ГОСТ 4011-72
Сульфаты,мг/дм3	83,16	500	ГОСТ 31940-12
Хлориды,мг/дм3	50	350	ГОСТ 4245-72
Аммиак,мг/дм3	0,025	2	ГОСТ 33045-14
Нитриты,мг/дм3	< 0,003	3,3	ГОСТ 33045-14
Нитраты,мг/дм3	2,13	45	ГОСТ 33045-14
ОМЧ	38	>50	МУК 4.2.1018-01
ОКБ	обн.	отсутст.	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	обн.	отсутст.	МУК 4.2.1018-01

Директор ГУП СО
«Облводоресурс»-«Пугачевский»

Коршунов С.И.