



ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛВОДОРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»

413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул. д.28/1
E-mail: pugachev@vodr.ru

Тел., факс: (845-74) 2-71-40

№ _____
На № _____ от _____

Результаты
лабораторных исследований питьевой воды филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-«Духовницкий»-д.Вечный Хутор, ул. Павлова
от 10.03.2021 г.

Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив (не более)	НД на методы исследований
Запах при 20 Cel, балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
Цветность, град	< 1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность, мг/дм ³	< 0,58	1,5	ГОСТ 57164-2016
Водородный показатель	8,24	6,0-9,0	ПНДФ 14.1.2:3:4.121-97
Жесткость, ж ⁰	8,0	7	ГОСТ 31954-2012
Окисляемость перманг., O ₂ мг/дм ³	1,32	5	ГОСТ 55684-2013
Железо, мг/дм ³	0,052	0,3	ГОСТ 4011-72
Сульфаты, мг/дм ³	84,67	500	ГОСТ 31940-2012
Хлориды, мг/дм ³	64,13	350	ГОСТ 4245-72
Аммиак, мг/дм ³	0,01	2	ГОСТ 33045-2014
Нитриты, мг/дм ³	0,014	3,3	ГОСТ 33045-2014
Нитраты, мг/дм ³	3,23	45	ГОСТ 33045-2014

Директор филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-«Пугачевский»

Еникеев Р.Ф.

исп.
Начальник лаборатории
Трибушинина Е.С.



ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛВОДОРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»

413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1
E-mail: pugahev@vodg.ru

Тел., факс: (845-74) 2-71-40

№ _____
На № _____ от _____

Результаты
лабораторных исследований питьевой воды филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-«Духовницкий»-с.Дмитриевка, ул Чапаева
от 10.03.2021 г.

Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив (не более)	НД на методы исследований
Запах при 20 Сел.балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
Цветность, град	3,5	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность, мг/дм3	2,32	1,5	ГОСТ 57164-2016
Водородный показатель	8,1	6,0-9,0	ПНДФ14.1.2:3:4.121-97
Жесткость, ж°	8,5	7	ГОСТ 31954-2012
Окисляемость перманг. О ₂ мг/дм3	1,15	5	ГОСТ 55684-2013
Железо, мг/дм3	0,446	0,3	ГОСТ 4011-72
Сульфаты, мг/дм3	89,62	500	ГОСТ 31940-2012
Хлориды, мг/дм3	71,25	350	ГОСТ 4245-72
Аммиак, мг/дм3	0,075	2	ГОСТ 33045-2014
Нитриты, мг/дм3	0,018	3,3	ГОСТ 33045-2014
Нитраты, мг/дм3	3,22	45	ГОСТ 33045-2014

Директор филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-«Пугачевский»

Еникеев Р.Ф.

исп.
Начальник лаборатории
Трибушинина Е.С.



ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛВОДОРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»

413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул. д.28/1
E-mail: pugachev@vodr.ru

Тел., факс: (845-74) 2-71-40

№ _____
На № _____ от _____

Результаты
лабораторных исследований питьевой воды филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-«Духовницкий»-с.Левенка, ул. Баулина
от 10.03.2021 г.

Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив (не более)	НД на методы исследований
Запах при 20 Сел.балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
Цветность, град	< 1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность, мг/дм ³	< 0,58	1,5	ГОСТ 57164-2016
Водородный показатель	8,0	6,0-9,0	ПНДФ14.1.2:3:4.121-97
Жесткость, ж ⁰	16,5	7	ГОСТ 31954-2012
Окисляемость перманг., О ₂ мг/дм ³	0,98	5	ГОСТ 55684-2013
Железо, мг/лм ³	0,078	0,3	ГОСТ 4011-72
Сульфаты, мг/дм ³	57,48	500	ГОСТ 31940-2012
Хлориды, мг/дм ³	237,5	350	ГОСТ 4245-72
Аммиак, мг/дм ³	< 0,05	2	ГОСТ 33045-2014
Нитриты, мг/дм ³	0,113	3,3	ГОСТ 33045-2014
Нитраты, мг/дм ³	16,67	45	ГОСТ 33045-2014

Директор филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-«Пугачевский»

Еникеев Р.Ф.

исп.
Начальник лаборатории
Трибушинина Е.С.



ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛВОДОРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»

413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1
E-mail: pugachev@vodr.ru

Тел., факс: (845-74) 2-71-40

№ _____
На № _____ от _____

Результаты
лабораторных исследований питьевой воды филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-«Духовницкий»-с.Озерки, ул.Гагарина
от 10.03.2021 г.

Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив (не более)	НД на методы исследований
Запах при 20 Сел,балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
Цветность,град	1,75	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность,мг/дм3	2,61	1,5	ГОСТ 57164-2016
Водородный показатель	7,82	6,0-9,0	ПНДФ14.1.2:3:4.121-97
Жесткость,ж°	7,3	7	ГОСТ 31954-2012
Окисляемость перманг.О ₂ мг/дм3	1,19	5	ГОСТ 55684-2013
Железо,мг/дм3	0,587	0,3	ГОСТ 4011-72
Сульфаты,мг/дм3	61,19	500	ГОСТ 31940-2012
Хлориды,мг/дм3	68,88	350	ГОСТ 4245-72
Аммиак,мг/дм3	< 0,05	2	ГОСТ 33045-2014
Нитриты,мг/дм3	0,016	3,3	ГОСТ 33045-2014
Нитраты,мг/дм3	1,92	45	ГОСТ 33045-2014

Директор филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-«Пугачевский»

Еникеев Р.Ф.

исп.
Начальник лаборатории
Трибушинина Е.С.



ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛВОДОРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»

413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1
E-mail: pugachev@vodr.ru

Тел., факс: (845-74) 2-71-40

№ _____
На № _____ от _____

Результаты
лабораторных исследований питьевой воды филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-«Духовницкий»- р.п.Духовническое, ул.Некрасова
от 10.03.2021 г.

Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив (не более)	НД на методы исследований
Запах при 20 Сел.балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
Цветность,град	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность,мг/дм3	<0,58	1,5	ГОСТ 57164-2016
Водородный показатель	8,20	6.0-9.0	ПНДФ14.1.2:3:4.121-97
Жесткость,ж°	5,3	7	ГОСТ 31954-2012
Окисляемость перманг.,О ₂ мг/дм3	0,7	5	ГОСТ 55684-2013
Железо,мг/дм3	0,115	0,3	ГОСТ 4011-72
Сульфаты,мг/дм3	26,58	500	ГОСТ 31940-2012
Хлориды,мг/дм3	52,25	350	ГОСТ 4245-72
Аммиак,мг/дм3	0,023	2	ГОСТ 33045-2014
Нитриты,мг/дм3	0,016	3,3	ГОСТ 33045-2014
Нитраты,мг/дм3	4,01	45	ГОСТ 33045-2014

Директор филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-«Пугачевский»

Еникеев Е.Ф.

исп.
Начальник лаборатории
Трибушинина Е.С.



ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛВОДОРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»

413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, I Микрорайон ул., д.28/1
E-mail: pugachev@vodr.ru

Тел., факс: (845-74) 2-71-40

15.03.21

№

431

На №

от

Результаты
лабораторных исследований питьевой воды филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-«Духовницкий»- р.п.Духовническое, Водозабор
от 10.03.2021 г.

Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив (не более)	НД на методы исследований
Запах при 20 Сел.балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
Цветность, град	< 1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность, мг/дм ³	< 0,58	1,5	ГОСТ 57164-2016
Водородный показатель	7,82	6,0-9,0	ПНДФ14.1.2.3:4.121-97
Жесткость, ж ⁰	6,5	7	ГОСТ 31954-2012
Окисляемость перманг., О ₂ мг/дм ³	0,16	5	ГОСТ 55684-2013
Железо, мг/дм ³	0,057	0,3	ГОСТ 4011-72
Сульфаты, мг/дм ³	40,18	500	ГОСТ 31940-2012
Хлориды, мг/дм ³	59,38	350	ГОСТ 4245-72
Аммиак, мг/дм ³	<0,05	2	ГОСТ 33045-2014
Нитриты, мг/дм ³	0,011	3,3	ГОСТ 33045-2014
Нитраты, мг/дм ³	1,73	45	ГОСТ 33045-2014

Директор филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-«Пугачевский»

Еникеев Р.Ф.

исп.
Начальник лаборатории
Трибушина Е.С.



ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛВОДОРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»

413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1
E-mail: pugachev@vodgr.ru

Тел., факс: (845-74) 2-71-40

№ _____
На № _____ от _____

Результаты
лабораторных исследований питьевой воды филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-«Духовницкий»- р.п.Духовницкое, ул.Чернышевского
от 10.03.2021 г.

Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив (не более)	НД на методы исследований
Запах при 20 Сел.балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
Цветность,грал	<1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность,мг/дм ³	< 0,58	1,5	ГОСТ 57164-2016
Водородный показатель	8,13	6,0-9,0	ПНДФ14.1.2:3:4.121-97
Жесткость,ж ⁰	6,5	7	ГОСТ 31954-2012
Окисляемость перманг.,О ₂ мг/дм ³	1,07	5	ГОСТ 55684-2013
Железо,мг/дм ³	0,05	0,3	ГОСТ 4011-72
Сульфаты,мг/дм ³	32,76	500	ГОСТ 31940-2012
Хлориды,мг/дм ³	57,0	350	ГОСТ 4245-72
Аммиак,мг/дм ³	< 0,05	2	ГОСТ 33045-2014
Нитриты,мг/дм ³	0,007	3,3	ГОСТ 33045-2014
Нитраты,мг/дм ³	1,48	45	ГОСТ 33045-2014

Директор филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-«Пугачевский»

Еникеев Р.Ф.

исп.
Начальник лаборатории
Трибушинина Е.С.



ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОБЛВОДОРЕСУРС» - «ПУГАЧЕВСКИЙ»

413720, САРАТОВСКАЯ обл., г. ПУГАЧЕВ, 1 Микрорайон ул., д.28/1
E-mail: pugachev@vodr.ru

Тел., факс: (845-74) 2-71-40

№ _____
На № _____ от _____

Результаты
лабораторных исследований питьевой воды филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-«Духовницкий»- р.п.Духовницкое, ул.Грибанова
от 10.03.2021 г.

Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив (не более)	НД на методы исследований
Запах при 20 Сel,балл	0	2	ГОСТ 57164-2016
Цветность,град	1,75	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность,мг/дм3	10,44	1,5	ГОСТ 57164-2016
Водородный показатель	7,96	6,0-9,0	ПНДФ14.1.2.3:4.121-97
Жесткость,ж°	6,2	7	ГОСТ 31954-2012
Окисляемость перманг.,О ₂ мг/дм3	1,61	5	ГОСТ 55684-2013
Железо,мг/дм3	2,32	0,3	ГОСТ 4011-72
Сульфаты,мг/дм3	50,06	500	ГОСТ 31940-2012
Хлориды,мг/дм3	61,75	350	ГОСТ 4245-72
Аммиак,мг/дм3	0,956	2	ГОСТ 33045-2014
Нитриты,мг/дм3	0,026	3,3	ГОСТ 33045-2014
Нитраты,мг/дм3	0,51	45	ГОСТ 33045-2014

Директор филиала ГУП СО
«Облводоресурс»-«Пугачевский»

Еникеев Р.Ф.

исп.
Начальник лаборатории
Трибушинна Е.С.